

 Resultados

Aprobado

Muy bien!

RESUMEN

PREGUNTAS

ESTADÍSTICA

CALIFICAR

- ✓ El operador LIKE permite el: >
- ✓ Para obtener los registros cuyo atributo tenga o no valores Null como valor utilizamos: >
- ✓ ¿Cuáles son los formatos válidos de comentario en MySQL? >
- ✓ ¿Qué tipos de PRIMARY KEY existen? >
- ✓ La cláusula ORDER BY permite ordenar los valores de una columna en forma ascendente si: >
- ✗ Selecciona las consultas incorrectas: >
- ✓ ¿Cuál o cuáles de las siguientes consultas se utilizaría para obtener en una misma columna los datos contenidos en el campo NOMBRE unido a los datos contenidos en el campo APELLIDO separados por un guión? >
- ✓ ¿Cuál o cuáles de las siguientes consultas se utilizaría para obtener la letra inicial del campo NOMBRE de la tabla CLIENTES? >
- ✓ ¿Cuál o cuáles de las siguientes sentencias convierte a mayúsculas el campo NOMBRE junto al campo APELLIDO en una sola columna, separando los valores de ambos campos por un espacio? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes funciones son de agrupación? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes sentencias pertenecen al lenguaje DML? >
- ✓ El valor NULL >
- ✓ Para insertar información en una tabla debemos usar el comando: >
- ✓ El error DUPLICATE PRIMARY KEY se genera: >
- ✓ La cláusula WHERE: >
- ✓ Si necesitamos consultar una tabla (por ejemplo, con el nombre TABLA_1) que se encuentra en una base de datos distinta a la que está en uso (por ejemplo, con el nombre BASE_2), en la consulta: >
- ✓ La función YEAR('2000-01-01') retorna como resultado: >
- ✓ La función ROUND(12.368, 2) retorna como resultado: >
- ✓ Para que un campo pueda contener valores nulos debemos: >
- ✗ ¿Cuál de las siguientes consultas es correcta? >