

- Mis Cursos
- Roles
- IT Créditos
- Mis comunidades
- Beneficios
- Contacto
- Inscripción a cursos
- Ayuda

### Resultados

Aprobado

# Excelente

RESUMEN	PREGUNTAS	ESTADÍSTICA	CALIFICAR
---------	-----------	-------------	-----------

- ✓ En programación, ¿qué permiten los comentarios? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de operadores son correctas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de lenguajes compilados son correctas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de errores en programación es correcta? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el switch-case son falsas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de while y do-while son correctas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de bucle for son correctas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de vectores son falsas? >
- ✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de bucle for dentro de otro bucle for son correctas? >
- ✓ Teniendo en cuenta el siguiente fragmento de código, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?&nbsp;var numeros = new Array(); var j = 2; numeros[j-2] = 4; for(var i = 1; i < 7; i++) { numeros[j - 1] = i; j++; console.log(j); } >
- ✓ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las funciones pre-construidas es correcta? >
- ✓ ¿Qué ocurre si una función tiene muchos parámetros? >
- ✓ Dada la siguiente función y su respectivo llamado a su ejecución, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? function saludar(persona) { var saludo = "Buen dia " + persona; return saludo; } saludar(); >
- ✓ ¿Cuáles son los errores/problemáticas que contiene la siguiente función y su respectivo llamado? function conErrores(nro,vector,booleano) { var suma = nro + vector[1]; if(booleano == false) { return suma + vector.length; } else { return vector; } } conErrores(5,new Array(4,"8",3,16),"false"); >
- ✓ Dadas las siguientes 2 funciones, de las cuales 1 es ejecutada desde la otra, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? function sumar(value1,value2) { return value1 + value2; } function calculo(accion,vectorNros) { if(accion == "sumar") { return sumar(vectorNros[0],vectorNros[1]); } } calculo("sumar",new Array(5,7,8,3)); >
- ✓ Selecciona la respuesta correcta para completar el siguiente enunciado. Si una función "A" se encarga de ejecutar una función "B" y la función "B" tiene un parámetro específico, el cual no es un parámetro propio de la función "A", entonces: >
- ✓ Dado el siguiente fragmento de código, ¿cuál será el resultado en pantalla?let saldo = 240; saldo = saldo + 1; saldo--; console.log(saldo); >
- ✓ ¿Cuál de las siguientes opciones acerca de operador módulo es correcta? >
- ✓ Dado el siguiente fragmento de código, ¿cuál será el resultado en pantalla?&nbsp;let nro1 = 10 - 8 / 2 - 6; let nro2 = nro1 + 1; console.log(nro1/nro2). >
- ✓ ¿Cuál de estas combinaciones no es posible ejecutar? >